

ハ之ヲ知ツテ驚イタノデアアル、カ、ル無責任ナル編輯振ヲスル雜誌ノ常トシテ訂正ハ充分スマイト思フニツケ
 テモ永久ニ殘ル印刷物、然モ空前ノ大ナル彩色圖ヲ示シテノ茸ノ記事デアアルカラ萬人ノ目ニ觸レルコト、テ天
 下ノ讀者ヲ誤ルコト甚シク小生ノ甚ダ迷惑スルモノデアアル、誤字、誤植等ノ多イノハマア恕スルトシテモ曾テ
 小生ガ蓋ノ徑三寸ノモノ一個ヲ以テ一時間半ニ蠅六十六匹ヲ捕ヘタコトノアル、ヨク蠅ノトマル茸天狗茸ニ向
 ツテ「はへとまらず」トシテアツタリ少シモ臭氣ノナイ「どくべにたけ」ニ「臭氣あり」トシ紅天狗茸一名赤
 蠅取茸ガ正シイ名ナルニ豫テ小生ガ不可ト言ツテキル「あしたかべにたけ」ナル名稱ヲ用キ然モ其性狀ニ「食
 べると吐血して死ぬ」等トトシテモナイ誤ッタコトヲ出鱈目ニ書キ列ベタモノデアアル、菌ノ名稱、形狀、色彩、
 性狀等ニ關シ誤謬十八個所モアル(記事ハ半頁位デアアルノニ)、コレハ誰レガ見テモ小生ガ懇ニ口語體ニ執筆寄
 稿シタモノトシカ思ヘナイカラ茲ニ本誌ノ貴重ナル紙面ヲ借りテ『國際畫報』ノ茸ニ關スル小生ノ記述ナルモ
 ノハ小生ノ何等關知シナイ責任ノナイモノデアアルコトヲ明カニシテ置ク(大正十五年
 十月廿五日)

○蘭ガ疊ニナルマデ

藥學博士

刈 米 達 夫

余去ル七月薄荷及ビ除蟲菊ノ生産調査ノ爲メ岡山縣下ニ赴キシ際恰モ蘭^カ (*Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buchen. forma *utilis* Makino)ノ刈取時期デ各地トモ盛シニ收穫ヲナシテ居タガ其乾燥方法ニ興味ヲ感ジ「カ
 メラ」ニ收メ來ッタノガ次ノ圖デアアル、大正十五年七月十七日、場處ハ山陽線玉島驛ヨリ約一里ノ岡山縣備中

國淺口郡船穗村、此一村ダケデモ毎年約八萬圓ノ蘭ヲ産スル
 蘭ノ栽培ハ酷暑ニ初マリ酷暑ニ終ル、即チ原株ハ多ク畑ニ仕立テ一月上、中旬ノ頃水田ニ植エ付ケ其年ノ七月
 中ニ收穫スル、其頃ニナルト三—四尺ニモ伸ビ風デ倒レ易イノデ圖ノ如ク四方ニ繩ヲ張ツテ之ヲ支ヘル、其様

蘭ガ壘ニナルマデ

備中國淺口郡船穂村蘭田ノ一部


(菊米撮影)



蘭 (*Juncus effusus* L. var. *decipiens* BUCHEN. forma *utilis* MAKINO.)

恰モ緑ノ天鷲絨^{ビロウド}ヲ敷詰メタル如ク風ニ波打ツ景色ハ誠ニ美觀デアアル、收穫ノ方法ハ鎌ヲ以テ根元ヨリ刈リ取り之ヲ豫メ田ノ一部ニ掘ツタ約一坪、深サ一—二尺ノ池ノ中ニ浸ス(寫眞、前右端)、此池ヲ染壺ト稱シ其水ニハ粘土ヲ適量ニ加ヘ攪拌シテ濁水トナシ置ク、粘土ハナルベク腐植土ヲ混ゼザル白色ノモノヲ選ビ其濃度ニモ夫々經驗ニヨル手加減ガアル、此中ニ刈取ツタ蘭ヲ浸シテユサブリ均等ニ泥土ヲ附着セシメ所謂染付ヲナシタ後、田ノ畔又ハ草ノ上ニ排ベ陽乾スル、興味ハ此點ニ存スルノデ即チ蘭ハ粘土ノ薄層ヲ被ムリ日光ノ直射ヲ受ケヌタメ能ク其色澤ヲ保チ、然モ乾燥ハ寧ロ促進セラレル、極テ賢明ナ方法デアアル、午後刈取ツタモノハ染付ノ後高サ一尺五寸位ノ横木ニ立テカケテ夜中水氣ヲ切り翌朝之ヲ草ノ上ニ擴ゲ一舉ニ乾燥スル是レガ一番成績ガ宜シイサウデアアル

斯シテ乾燥ヲ終ツタモノハ長サニヨツテ長、ロク、ヤメ、即チ、トボ、ノ三種ニ選別スル、之レハ蘭ヲ四斗樽ニ立テ上端ヲ握ツテ短カイモノヲ樽ノ中ニ振り落トシ之ヲ「長」トシ次ニ同様ニ「ロク」ヲ取り最後ニ殘ツタモノガ「ヤメ」デアアル、其一反歩收量等ハ大體次表ノ如クデアアル



此泉村ノモノハ同地方管テ此ニテ栽培シタモノト見エ
諸處ノ田ノ端或ハ池ニ生育シテ居ル
(大正十五年八月二十三日福島縣磐城郡泉村ニテ刈米達夫撮影)

しちたうゐ (*Cyperus malaccensis* LAM.) ノ生エテ居ル狀

【種別】 【長サ(寸)】 【一段歩收量(斤)】 【一斤重量】

長 四五—三四 八〇 三貫百匁

ロク 三四—二三 一〇 六貫

ヤメ 三三以下 八 三貫百匁

右表ノ如ク蘭ノ一斤ハ特殊ノ單位デ種別ニヨリ重量ガ異フ、
百匁トイフ端數ハ東ネル繩ノ重量トシテ百匁ヲ加ヘル習慣デ
アル、尤モ此單位及ビ種別ノ名稱ハ地方ニヨリ異ナツテ居ル
様デアル、現在長一斤ノ賣渡相場ハ二圓内外ノ由、「長」ハ多
ク莫塵、花薹ニナリ「ロク」ト「ヤメ」トガ疊表ニナル、コ
レニハ蘭ノ根元ヲ左右ニシテ頭ヲ中央デ組ミ合セル

農林省調査デハ蘭ノ全國年産額ハ最近三年間平均約六千萬
斤、八百八十萬圓、栽培面積三千八百町歩トハ驚ク主産地ハ
岡山廣島兩縣デ福岡熊本靜岡ノ諸縣之ニ亞グ

又莎草科ニ屬スル七島蘭 *Cyperus malaccensis* LAM. モ亦重
要ナ疊表原料(之ヲ琉球表トイフ)デ是レ亦年額二千五百萬
斤、三百八十萬圓トイフ大量ヲ産スル、現在主トシテ大分縣
下ニ栽培シ其他九州各縣多少ノ生産ガアル

尚、莎草科ノふとむ(薹) *Scirpus lacustris* L. var. *Tabernaemontani* Trautv.
モ安價ナ薹ヲ織ルニ用キラレ靜岡縣濱名郡ヲ主産地トスルガ蘭ヤ七島蘭ニ較ブレ
バ産額モ需用モ極メテ僅カデアル